

> Handleiding voor het monteren van een 26 liter koelkast voor een Volvo FH van 2002. Artikelnummer VVK2624

U kunt gemakkelijk deze koelkast onder uw bed in uw cabine plaatsen. Deze handleiding doorloopt het proces van de montage. De stappen horen bij de figuren op pagina 2 t/m 4.

Stap 1.

Schuif de lade uit en demonteer hem uit uw cabine door de zes schroeven die de lade aan de rails houden, te verwijderen (fig.1). Bewaar de schroeven, want u heeft er vier nodig voor het inbouwen van de koelkast.

Stap 2.

Demonteer de voorplaat (fig. 2). Bewaar wederom de schroeven voor het opnieuw bevestigen van de plaat.

Stap 3.

Verplaats het gehele frame van de lade over de koelbox (fig. 3 – 9). U heeft kortere schroeven nodig om het handvat aan de voorplaat te bevestigen. Vier zwarte schroeven worden met de koelkast meegeleverd (fig. 6).

- Figuur 4: Het handvat is verwijderd
- Figuur 5: De pin van het slot is bevestigd aan het handvat
- Figuur 6: Het handvat is bevestigd met de korte schroeven
- Figuur 7: Bevestig het montageplaatje voor het slot
- Figuur 8: Bevestig het slot
- Figuur 9: Bevestig de stroomkabel met de geleverde kabelklemmen

Stap 4.

Bevestig de geleverde voorplaat aan uw lade (fig. 10).

Stap 5.

Bevestig de koelkast aan de rails door middel van vier schroeven uit stap 1 (fig. 11 a).

Stap 6.

Bevestig het uitbreidingslot aan het frame (fig. 11 b).

Stap 7.

De koellade kan in gebruik genomen worden, zodat hij is voorzien van stroom (fig. 11 c).

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze verkopers en technische medewerkers willen u graag van dienst zijn.

Stap 1



fig.1

Stap 2



fig.2

Stap 3



fig.3



fig 4



fig.5



fig.6



fig.7



fig. 8



fig.9

Stap 4



fig.10

Stap 5



fig.11 a

Stap 6



fig.11 b

Stap 7



fig.11 c